

Anfrage

Bestellung

Auftraggeber / Firma _____

 Straße / Hausnummer _____
 PLZ / Ort _____

Ansprechpartner _____
 Kommission _____
 Kundennummer _____
 Bestelldatum _____
 Wunschtermin _____
 Angebotsnummer _____

Toranzahl: _____
 Torfarbe RAL: _____

Torsystem:

MyDoor SX MyDoor SF MyDoor SR
 (Sturzbedarf 120 mm) (Sturzbedarf 190 mm) (Sturzbedarf 120 mm)

Zusätzliche Verstärkungsprofile inkl. Zuschnitt:

- Verstärkungsprofil bis 5.000mm Torbreite
- Verstärkungsprofil bis 5.500mm Torbreite
- Verstärkungsprofil bis 6.000mm Torbreite

- mit Schlupftür
- mit Verglasung/Lichtband
- andere Füllung: _____

Toroberfläche:



Glatt	Woodgrain	Microrib	Stucco
Großlamelle	Großlamelle	Großlamelle	Großlamelle
Mittelsicke	Mittelsicke		Sicke
Sicke	Sicke		
Top Sicke	Kassette		

Bedienung:

- Antrieb: base+ pro+ Antriebs-Montageset (Art.-Nr. 699 650)
- handbetätigtes Tor mit Schloss und Griff (Art.-Nr. 639 938/639 939)
- Antrieb bauseits

Montage-Art:

- hinter der Laibung
- in die Laibung



Zubehör Antriebs- und Funktechnik

Notentriegelung (kein weiterer Garagenzugang)

.... Stk. Notentriegelungsschloss 50 mm; Art.-Nr. 600 004

Zusätzliche Handsender

- Stk. Pearl Handsender 4-Befehl, Gehäuse schwarz/Tasten weiß; Art.-Nr. 699 503
- Stk. Pearl Handsender 4-Befehl, Gehäuse schwarz/Tasten rot; Art.-Nr. 699 252
- Stk. Pearl Vibe Handsender 4-Befehl, Gehäuse schwarz/Tasten weiß; Art.-Nr. 699 270
- Stk. Pearl Vibe Handsender 4-Befehl, Gehäuse schwarz/Tasten rot; Art.-Nr. 699 295
- Stk. Pearl Status Handsender 3-Befehl, Gehäuse schwarz/Tasten Edelstahl; Art.-Nr. 699 267
- Stk. Telecody+ Handsender 12-Befehl, Gehäuse schwarz/beleuchtete Tasten; Art.-Nr. 699 257
- Stk. Telecody Courier 12-Befehl, Gehäuse schwarz/beleuchtete Tasten; Art.-Nr. 699 539
- Stk. Telecody Courier 12-Befehl, Gehäuse weiß/beleuchtete Tasten; Art.-Nr. 699 540

Taster zur Innenmontage

- Stk. Wall-Station 3-Befehl; AP; Art.-Nr. 699 400
- Stk. SOMtouch Funkwandtaster 2-Befehl, Gehäuse weiß, AP; Art.-Nr. 699 259
- Stk. SOMtouch Funkwandtaster 2-Befehl, Gehäuse anthrazit, AP; Art.-Nr. 699 258

Taster zur Außenmontage

- Stk. Schüsselschalter 1-Befehl, UP; Art.-Nr. 699 651
- Stk. Schüsselschalter 1-Befehl, AP; Art.-Nr. 699 655
- Stk. ENTRApin+, Funkcodetaster, AP; Gehäuse weiß; Art.-Nr. 699 627

Zusatzausstattung base+ und pro+

- Stk. Verriegelungsmagnet Lock; Art.-Nr. 699 402
- Stk. Alarm-/Warnbuzzer; Art.-Nr. 699 406
- Stk. Relay; Art.-Nr. 699 405
- Stk. Accu Notstromversorgung max. 5 Torzyklen; Art.-Nr. 699 53
- Stk. LED-Zusatzbeleuchtung base+; Art.-Nr. 699 403
- Stk. LED-Zusatzbeleuchtung pro+; Art.-Nr. 699 404
- Stk. Parkpositionslaser; Art.-Nr. 699 411
- Stk. Bewegungsmelder Motion; Art.-Nr. 699 407
- Stk. Zargenlichtschranke (einfache Montage in den Zargen); Art.-Nr. 699 658

Sonstiges

- Stk. SOMweb (Torsteuerung via Smartphone. Achtung Lichtschranke erforderlich); Art.-Nr. 600 028

Zubehör in das Torblatt montiert

Sichtfenster mit Edelstahlrahmen inkl. Einbau

- Stk. rund, 330 mm, Edelstahl; Art.-Nr. 639 920
- Stk. quadratisch, 310 mm, Edelstahl; Art.-Nr. 639 921
- Stk. quadratisch, 310 mm mit Gravur und Beleuchtung, Edelstahl; Art.-Nr. 639 919
- Stk. rechteckig, 203 x 610 mm, Material Außenseite: AISI 316 L, Innenseite: Kunststoff; Art.-Nr. 639 922

- Stk. rechteckig, 488 x 325 mm, schwarz, Kunststoff; Art.-Nr. 639 923
- Stk. Lüftungsgitter, abschließbar, 132 x 338 mm, schwarz/weiß, Art.-Nr. 639 935
- Stk. Lüftungsgitter, nicht abschließbar, 132 x 338 mm, schwarz/weiß, Art.-Nr. 639 934
- Stk. ENTRAsys, Edelstahl, 100 mm Art.-Nr. 699 293

Zutrittssysteme

- Stk. ENTRAsys, UP, 4-Befehl, Art.-Nr. 699 245
- Stk. ENTRAsys, AP, 4-Befehl, Art.-Nr. 699 606

Zubehör Montage und Befestigung

Zusätzliche Winkel für Abhängung bzw. Befestigung

- Stk. Lochwinkel für Abhängung L = 3.000 mm (30 x 30 x 2); Art.-Nr. 600 008
- Stk. Lochwinkel für Abhängung L = 3.000 mm (40 x 40 x 2,5); Art.-Nr. 600 009
- Stk. L-Montagewinkel 57 x 38 x 2,5 mm; Art.-Nr. 639 927 (z. B. empfohlen zur Montage Aluformrohr)
- Lange Abhängewinkel für horizontale Schienen Ausführung 500 mm (Sturz > 240 mm); Art.-Nr. 639 926

Torblattzubehör

- Stk. Anschlussstange für Tore, max. 5000 mm, Art.-Nr. 639 937
- Stk. Einbruchhemmung-Set, Aufrüstzusatz, Art.-Nr. 600 648
- Stk. Einbruchhemmung RC 2 Set, Art.-Nr. 690 000
- Stk. Schrägschnitt Bodensektion inkl. Bodenprofil, 6000 mm, Art.-Nr. 600 514
- Stk. Spanneisen für Torsionsfedern, 400 mm, 1 Paar

Renovierungsblenden und Befestigungsmaterial (Maßzuschnitt bauseits)

- Stk. 85 x 3.000 mm **RAL 9016**; Art.-Nr. 600 653
- Stk. 85 x 3.000 mm **RAL 7016**; Art.-Nr. 600 654
- Stk. 85 x 3.000 mm **RAL nach Wahl**; Art.-Nr. 600 663 **RAL:** _____
- Stk. 120 x 3.000 mm **RAL 9016**; Art.-Nr. 600 655
- Stk. 120 x 3.000 mm **RAL 7016**; Art.-Nr. 600 656
- Stk. 120 x 3.000 mm **RAL nach Wahl**; Art.-Nr. 600 662 **RAL:** _____

Winkelblende inkl. Befestigungsset

- Stk. 84 x 3.000 mm **RAL 9016**; Art.-Nr. 600 688
- Stk. 84 x 5.000 mm **RAL 9016**; Art.-Nr. 600 669
- Stk. 84 x 3.000 mm **RAL nach Wahl**; Art.-Nr. 600 673 **RAL:** _____
- Stk. 84 x 3.000 mm **RAL 7016**; Art.-Nr. 600 670
- Stk. 84 x 5.000 mm **RAL 7016**; Art.-Nr. 600 671
- Stk. 84 x 3.000 mm **RAL nach Wahl**; Art.-Nr. 600 674 **RAL:** _____

Individuelle Paneelblenden in Torfarbe (inkl. Maßzuschnitt)

- Paneelblende bis 3000 mm
- Paneelblende von 3000 bis 4500 mm
- Paneelblende von 4500 bis 6000 mm

ausgewählte Farbe RAL: _____

MYDOOR SX / MYDOOR SF / MYDOOR SR

Pulverbeschichtete Blendenrahmen

- Stk. Blendenrahmen Typ A, 3-seitig, mit seitlichem Abdeckprofil,
Farbe RAL nach Wahl, bis 8 m², Art.-Nr. 615 285
- Stk. Blendenrahmen Typ A, 3-seitig, mit seitlichem Abdeckprofil,
Farbe RAL nach Wahl, über 8 m², Art.-Nr. 615 286
- Stk. Blendenrahmen Typ B, 3-seitig, ohne Abdeckprofil,
Farbe RAL nach Wahl, bis 8 m², Art.-Nr. 615 287
- Stk. Blendenrahmen Typ B, 3-seitig, ohne Abdeckprofil,
Farbe RAL nach Wahl, über 8 m², Art.-Nr. 615 288
- Stk. Blendenrahmen Typ C, 2-seitig, mit seitlichem Abdeckprofil,
Farbe RAL nach Wahl, Art.-Nr. 615 289
- Stk. Blendenrahmen Typ D, 2-seitig, ohne Abdeckprofil,
Farbe RAL nach Wahl, Art.-Nr. 615 290
- Stk. Blendenrahmen Typ E, 1-teilig mit festem Oberpaneel ohne
Abdeckprofil, Farbe RAL nach Wahl, Art.-Nr. 615 291

Aluformrohr in Wunschfarbe RAL: _____

(Maßzuschnitt muss bauseits erfolgen)

- Stk. 100 x 40 x 3 x 3.000 mm; Art.-Nr. 639 912
- zusätzlich 7x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)
- Stk. 100 x 40 x 3 x 6.000 mm; Art.-Nr. 639 913
- zusätzlich 13x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)
- Stk. 120 x 40 x 3 x 3.000 mm; Art.-Nr. 639 914
- zusätzlich 7x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)
- Stk. 120 x 40 x 3 x 6.000 mm; Art.-Nr. 639 915
- zusätzlich 13x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)

Anmerkungen:
