



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk



OBJEKTÜREN

BRAND- UND RAUCHSCHUTZTÜREN

SICHERHEIT UND SCHUTZ MIT HOCHWERTIGEN OBJEKTÜREN

Brand- und Rauchschutztüren spielen eine entscheidende Rolle für den Schutz von Menschen und Sachwerten in Gebäuden. Sie verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch und erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen. Ob für Neubau, Modernisierung oder Sanierung, wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die Funktionalität, Design und gesetzliche Vorgaben perfekt vereinen.

Unsere Brandschutztüren verfügen neben umfangreichen Zulassungen nach DIN 4102 (geprüft nach EN 1634-1) auch über Zertifizierungen nach EN 16034 für den europäischen Markt. So garantieren unsere Feuerschutztüren die vom Gesetzgeber geforderten Bestandszeiten und werden zugleich auch in puncto Ästhetik und Einbruchsicherheit höchsten Ansprüchen gerecht.

Vorteile, die überzeugen:

- Verbesserter Brandschutz
- Geprüft nach EN 1634-1 T30, T60, T90
- Mit CE-Kennzeichnung
EI2 30-C5-Sa, EI2 60-C5-Sa,
EI2 90-C5-Sa
- Türblatt flächenbündig ohne Bandprägung
- Schnellere Montage und leisere Schließung
- Höhenregulierbar
- Mehr Sicherheit, Design und Komfort

Einsatzbereiche:

- Produktionsstätten
- Bürogebäude
- Krankenhäuser / Kliniken
- Öffentliche Einrichtungen
- Große Wohnanlagen
- Großgaragen und Schulen
- Kulturgebäude und Kinos
- Mehr- und Einfamilienhäuser



FÜR JEDEN RAUM DIE PASSENDE TÜR

Ob leicht und filigran in Büro- und Privathäusern oder massiv und beständig in Spezialbereichen wie Justiz oder Klinik. Repräsentative Innenarchitektur, hohe technische Anforderungen, zum Beispiel an den Brandschutz und die Fluchtweg-Sicherung sowie Barrierefreiheit sind heute Standard in den meisten Gebäuden. Durchgänge spielen hier eine besondere Rolle. Sie müssen oft alle Faktoren zugleich erfüllen, gut aussehen, Brand-/Rauchschutz und Schalldämmung bieten und weder für Menschen mit Behinderung noch im Brandfall Barriere sein. Mit unseren Türen bieten wir Ihnen für jeden Anwendungsbereich die passende Lösung.



Feuerschutztüren

T30/T60/T90, EI2 30/EI260/EI290
nach EN 1634-1/DIN 4102



Rauchschutztüren

Rauchdicht nach
EN 1634-3/DIN 18095

Sicherheitstüren

RC 2, RC 3, RC 4 -
Einbruchhemmend nach EN 1627



Rohrrahmentüren

Profilsystem aus Alu mit Feuer-/
Rauchschutz/Wärmedämmung



Schallschutztüren

Schalldämmend nach
EN ISO 10140/717



Mehrzwecktüren

Eignung als Außentür
nach DIN 14351-1



Aluminium-Haustüren



Tore



Hochwasserschutzstore



Aluminium-Loftsysteme

In Zusammenarbeit mit



DE-DE 06/2025. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201794-0 | muenchen@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39333-0 | lueneburg@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Bauelemente Kittler | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 5214837 | leipzig@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Str. 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87827-0 | info@mydoor-gmbh.de