



**MYDOOR**  
DIE PROFIS

Haustüren | **Tore** | Antriebe | Funk



**AUTOMATISCHE GARAGENTORSYSTEME**  
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANSPRUCH

## Qualität und Design für Ihr Zuhause

Moderne Gebäude stellen immer höhere Anforderungen an Individualität, Funktionalität, Sicherheit und Design. Was für das Haus gilt, muss auch das Torsystem erfüllen. Technik entwickelt sich rasant weiter, Normen müssen eingehalten werden – und die Wünsche werden immer individueller.

Wenn Ihre Lösung kein Detail außer Acht lassen soll, ist ein Tor von MyDoor die beste Wahl. Von der überragenden Materialqualität bis zum reibungslosen Langzeitbetrieb – von der ersten Beratung bis zum Service – decken wir alles ab: kompetent, kompromisslos, kundennah.

**Passt perfekt zu Ihnen – und zu Ihrem Zuhause.**



# Ihre Vorteile auf einen Blick –

was MyDoor-Tore so besonders macht



ARGUMENT

## Maximal sicher und stabil

- Das 40 mm starke Torblatt mit integriertem Fingerklemmschutz schützt zuverlässig vor Verletzungen und sorgt für langlebige Robustheit



ARGUMENT

## Hochwertig – mit geräuscharmen Torlauf

- Kugelgelagerte Tandemlaufrollen garantieren einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf – für maximale Laufruhe und lange Lebensdauer.



ARGUMENT

## Schützend, robust und eindrücklicher

- Der Zargenfuß aus hochwertigem Kunststoff schützt vor möglicher Korrosion
- Optionaler Eingreifschutz verhindert das Einklemmen der Finger zwischen Zarge und Laufschiene



ARGUMENT

## Maßgeschneidert mit platzsparender Technik

- Ihr Tor wird millimetergenau auf Maß gefertigt – bis 3.500 mm Höhe und 6.000 mm Breite – für maximale Durchfahrtsbreite und -höhe in Ihrer Garage.



ARGUMENT

## Sicherheits-Zargenlichtschanke (optional)

- Unauffällig in der Zarge montiert, unterbricht die Lichtschanke den Torlauf, wenn sich z. B. spielende Kinder im Bewegungsbereich des Torblatts aufhalten



ARGUMENT

## Wartungsfrei & langlebig

- Mit Garagentorantriebe von SOMMER
- Zertifiziertes, komfortables Antriebssystem, geprüft vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut IFT. 125.000 Zyklen im Dauerlauftest



ARGUMENT

## Einbruchshemmend und clever


- Die optionale RC 2-Einbruchhemmung erschwert Einbrechern den Zugang.
- Die Alarmsirene (optional) des Antriebs signalisiert jeden Einbruchsversuch.



ARGUMENT

## UV-beständige Oberflächen

- Glatte, moderne Oberflächen verleihen Ihrem Garagentor eine edle Optik.
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und dauerhafte Freude.
- Optional mit Pulverbeschichtung oder langlebiger Designoptik – passend zu Ihren Fenstern.



ARGUMENT




ARGUMENT

10

## Zahlreiche Zubehör-Optionen

- Verglasung mit Edelstahl-Designelementen
- Für den Garagentorantrieb: Verriegelungsschloss, Zusatz-LED-Beleuchtung, Feuchtigkeitssensor, Alarmbuzzer, Parkpositionslaser, Notentriegelung uvm.




# Innovation und Funktion sind nicht alles

MyDoor liefert Ihnen auch feinstes Design – für jeden Baustil

Wer ein ästhetisch schönes Haus baut oder ein älteres Gebäude renoviert, möchte auch beim Garagentor auf Qualität und Stil setzen. Mit einem Sektionaltor von MyDoor setzen Sie architektonische Akzente und schaffen ein harmonisches Gesamtbild.


## Ohne Sicke (Großlamelle)



Puristisch, modern und optisch attraktiv:

So präsentieren sich die Sektionaltore mit Großlamelle. Die Sektionen orientieren sich an der Gesamthöhe des Tores, um eine möglichst gleichmäßige Optik zu erhalten.

## Sicke



Die feine Sickenoptik strahlt durch ihre regelmäßige Linienführung bewusst Schlichtheit und Zurückhaltung aus.

## Top Sicke



Dieses einzigartige Sektionsdesign verfügt ausschließlich in der obersten Torsektion über eine Sicke. Dadurch erhält das Tor einen speziellen Charakter mit besonderem Blickfang.

## Mittelsicke



Sie verleihen dem Tor einen großzügigen und modernen Ausdruck. Durch die elegante Optik entsteht ein harmonisches Gesamtbild. Ideal für Einfamilienhäuser.


# Feiner Look, edle Haptik –

wählen Sie Ihre Lieblingsoberfläche

Bei MyDoor eröffnen sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Sie haben auch bei der Oberfläche Ihres neuen Garagentors verschiedene Optionen. Soll sie vollkommen glatt sein? Gefällt Ihnen ein puristisches Sicken-Design? Oder wäre es Ihnen am liebsten, eine wunderschöne Holzmaserung auftragen zu lassen?




## Glatt




Diese Oberfläche ist seidenglatt. Schmutz und Nässe perlen einfach ab. Ideal für moderne Architektur.

## Woodgrain



Diese Oberfläche ist mit einer Holzstruktur geprägt. Sie ist pflegeleicht und ein Klassiker unter den Oberflächenstrukturen.

## Microrib



Die fein strukturierte, wellenförmige Oberflächenprägung bewirkt je nach Lichteinfall und Blickwinkel einen interessanten Schatteneffekt mit einem eleganten Hell-Dunkel-Wechsel.

## Stucco



Diese Oberfläche fügt sich unaufdringlich in gewachsene Baustrukturen ein, ohne dabei auffällig zu wirken.

# Farben –

**große Auswahl für Ihre persönliche Note**

#### **Sonderfarben (bandbeschichtet/PVC-beschichtet\*)**

**RAL nach Wahl (Pulverbeschichtung Feinstruktur/matt)**

## RAL nach Wahl (nasslackiert)



Andere RAL- oder  
NCS-Farben nach  
Wahl

S. 8



Dunkle Farben sollten bei doppelwandigen Toren in Ausrichtung zur Sonne vermieden werden, da das Aufheizen durch die Sonne dazu führen kann, dass sich die Sektionen durchbiegen und die Funktionsfähigkeit des Tores eingeschränkt wird.

\* Farbdarstellungen ohne Gewähr!

# Exklusive Designtore –

so individuell wie Ihr Zuhause

Farbe*	Ähnlich RAL	Ohne Sicke (Großlamelle)			Mittelsicke			Sicke			Top Sicke		Kassette
		Glatt	Woodgrain	Microrib (16 mm)	Stucco	Glatt	Woodgrain	Stucco	Glatt	Woodgrain	Stucco	Glatt	Woodgrain
<b>Designtore*</b>													
Sibirische Lärche	#G4301-34	•											
Bonafacio Oak	#G8001-G7	•											
Amaranth Oak Super-Matt	#3.0078008-102201	•											
Tropic TEAK	#GF803-6G	•											
Pepper Oak Super-Matt	2.0078001-102201	•											
Mahagoni	#9.2097013-116700	•											
Alux graualuminium	#F436-1016	•											
Avellino Rost	#G8202-69	•											
Azul	#02.12.56.00 0002-119501	•											
Rubinrot	#02.11.31.00 0011-116700	•											
Cherry Amaretto	#436-3043	•											
Oregon 4	#9.1192001-116700	•											
Moosgrün 6005	#02.11.61. 000013-116700	•											
Umbra Feinstr.	#800400002	•											
Turner Oak	#F470-9035	•											
basaltgrau Feinstr.	#701205002	•											
Light Grey	#KACH7-Z8	•											
Signalgrau 7004 Glatt 2	02.11.71. 000038- 809700	•											
Kupfer	02.12.88. 000001- 119501	•											
Ultramarinblau 5002	02.11.51. 000026- 116700	•											
Schwarzblau	02.11.51. 000037- 116700	•											



Eine Vielfalt unserer Designtore  
finden Sie im MyDoor-Dekorfnder:

[www.mydoor-gmbh.de/de-de/tore/sektionaltore](http://www.mydoor-gmbh.de/de-de/tore/sektionaltore)

\* folierte Tore können nicht in Kombination mit einer Schlupftüre bestellt werden.

# Unsere Paneele

## Beschichtete Paneele



Unsere Paneele zeichnen sich durch eine hochwertige Oberfläche aus, die im Coil-Coating-Verfahren (Bandbeschichtung) hergestellt wird. Dabei wird eine Metallbandoberfläche kontinuierlich mit einer Schutzschicht versehen, was hervorragende Witterungsbeständigkeit, UV-Stabilität und Korrosionsschutz gewährleistet.

## Pulverbeschichtete Paneele

Geben Sie Ihrem Tor eine individuelle Note mit unseren pulverbeschichteten Paneelen in über 40 RAL-Farben. Die matte Feinstruktur verleiht den Paneelen eine besondere, elegante Optik.

### Vorteile der Pulverbeschichtung:



**Bessere Beständigkeit**  
gegenüber UV-Strahlung  
und Witterungseinflüssen



**Höhere Haltbarkeit**  
ermöglicht Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern,  
Abrieb und Korrosion



**Breite Farbauswahl**  
an verschiedenen RAL-Farben sowie NCS-Farben



**Einfachere Reinigung**  
aufgrund geringer Anfälligkeit  
bei Verschmutzung



**Gleichmäßige Beschichtung**  
ohne Tropfen oder  
Laufnasen



**Umweltfreundlich**  
da keine flüchtigen  
organischen Verbindungen  
(VOCs) enthalten sind




Abb. ähnlich.

## Exklusive Designtore – für Stil, Langlebigkeit und Perfektion

### Über 100 Dekore mit Holz-, Metall-, Stein-, und Spezialeffekten.

Die moderne Optik der MyDoor-Sektionaltore entsteht durch bewährte Oberflächenbeschichtungen mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit. So bleibt Ihr Tor dauerhaft farbstabil und attraktiv.

### Harmonisch im Gesamtbild

Die Dekore sind farblich auf gängige Kunststofffenster-Systeme abgestimmt – für eine perfekte Kombination von Tor, Tür und Fenster.

### Über 100 Dekore zur Auswahl

Wählen Sie aus einer Vielfalt an Holz-, Metall-, Stein- und Spezialeffekten. Die Innenseite ist standardmäßig in dezentem Weiß mit leichter Stucco-Struktur ausgeführt.

### RAL-zertifizierte Qualität

Die von MyDoor eingesetzte Beschichtungstechnologie ist RAL-zertifiziert und garantiert eine hohe Oberflächenqualität und Langlebigkeit.

### 10 Jahre Garantie auf Farbechtheit

Ein klares Versprechen für Qualität und Wertbeständigkeit.



Eine große Auswahl unserer Designs  
finden Sie im MyDoor-Dekorfänger:


[www.mydoor-gmbh.de/de-de/tore/sektionaltore](http://www.mydoor-gmbh.de/de-de/tore/sektionaltore)



Abb. ähnlich.

## Zubehör für Sektionaltore

### Sichtfenster für mehr Licht in der Garage



**Verglasung rechteckig**  
Fenster Kunststoff rechteckig,  
verschraubt  
Außenmaße: 488 x 325 mm

**Edelstahlfenster quadratisch**  
310 mm Edelstahl,  
mit 6 mm Sicherheitsglas

**Edelstahlfenster rund**  
330 mm Edelstahl

**Lichtband**  
mit Aluminium-Rahmensektion

Weitere individuelle Fenster auf Anfrage.

### Optionen




### Notentriegelungsschloss

Bei Garagen ohne zweiten Zugang ist ein Notentriegelungsschloss zu empfehlen.  
Durch das integrierte Notentriegelungssystem kann der Laufwagen mit dem Torantrieb an jeder Position ein- und ausgekuppelt werden. So kann selbst bei einem Stromausfall Ihr Tor problemlos geöffnet werden.

### Sektionaltore auch mit Schlupftür erhältlich

Die integrierte Schlupftür in einem Sektionaltor bietet eine bequeme Möglichkeit, die Garage zu betreten oder zu verlassen, ohne das gesamte Tor öffnen zu.



## Nebentür

### Der bequeme Zugang zur Garage



### Nebentür

Auf Wunsch erhalten Sie eine ansichtsgleiche Nebentür zu Ihrem Tor – maßgefertigt, robust und perfekt aufeinander abgestimmt.




## MyDoor SX/SF/SR: Das Privattorsystem

Modulares System mit universell einsetzbarem Laufschienset




### Privattor-System mit Zugfedern: **MyDoor SX**

Gerade im Renovierungsbereich bleibt für das Tor nur wenig Einbauraum. Das Zugfedertor ist dann die richtige Lösung und erfüllt mittels der Federabdeckung auch optisch höchste Ansprüche. (Sturzhöhe 120 mm)




### Privattor-System mit Torsionsfedern vorne: **MyDoor SF**

Dieses System wird für größere Tore ab ca. 12 m<sup>2</sup> eingesetzt. (Sturzhöhe 190 mm)



### Privattor-System mit Torsionsfedern hinten: **MyDoor SR**

Beim Einsatz von großen und schweren Toren mit wenig Sturzbedarf (120 mm) kommt diese Beschlagsart zum Einsatz.



\* Gilt für die Tor-Antriebskombination MyDoor SX Garagentorsystem mit S 9060 base\*; bei regelmäßiger, ordnungsgemäßer Wartung (1 Zyklus = 1 Toröffnung und 1 Torschließung).

## MyDoor D: Das Deckenlauftorsystem

Aus Aluminium mit dem gewissen Extra



Das Plus an Komfort, Optik und Technik. Deckenlauftor mit integriertem seitlichen Antrieb mit minimalem Platzbedarf (im Sturzbereich nur noch 53 mm, seitlich ab 60 mm), Montage hinter der Öffnung.

- läuft an der Decke entlang oder zwischen der Torlaibung
- innovative Befestigungstechnik
- extrem leiser Lauf
- perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten.


Das Deckenlauftor verfügt auch über einen speziellen seitlich integrierten Torantrieb und sehr schmale Führungsschienen. Daher eignet sich das Tor bestens für Garagen mit begrenzten Platzverhältnissen.

Das hochwertige Profil gibt dem Tor seine edle Außenoptik.

Das Torsystem ist sehr leise. Der Torpanzer wird auf Rollen geführt. Hochwertige Aluminiumbauteile beim Rolltor sorgen für besonders hohe Langlebigkeit. Nachstreichen oder Lackieren des Tores ist nicht nötig. Das separate MyDoor D Steuerungsgehäuse ist wie bei allen MyDoor Torsystemen für Wandmontage mit integriertem Innensteller und Beleuchtung ausgestattet.

### MyDoor D – Die erste Wahl für Einzelgaragen mit wenig Montagefreiraum

- bessere Durchfahrtshöhe (Sturzbedarf 53 mm)
- bessere Durchfahrtsbreite (seitlicher Anschlag ab 60 mm)
- Gekapselte Sicherheitszugfedern mit eleganter Schienenverkleidung aus Aluminium



## MyDoor R: Das Rolltorsystem aus Aluminium

Flexibel im Einsatz und optimal verstaut

Ihr Leben ist dynamisch – nutzen Sie Ihren Raum und damit Ihre Optionen bestmöglich.

Aluminium-Rolltorsysteme von MyDoor sind platzsparend, so dass Sie sich sowohl vor als auch in der Garage nicht einschränken müssen.

Fahrräder, Dachboxen, Leitern: Ihre Garage bietet nicht nur Raum für Ihr Auto, sondern auch für vieles andere – wenn der Platz richtig genutzt werden kann. Rolltorsysteme von MyDoor lassen Ihnen viel Raum für alles, was Sie für ein aktives Leben benötigen.

Machen Sie aus Ihrem Rolltor ein individuelles Gestaltungselement. Maximaler Bedienkomfort und höchste Sicherheit inklusive.




Einbruchhemmende Rolltorsysteme mit erhöhter Stabilität und starker Windlastwiderstand durch das Zusammenspiel von stranggepresster Führungsschiene mit Sicherheitssteg und der Sturmhakenarretierung des Behangs.

Oberflächengestaltung durch breite Farbpalette Rollgeformte Profile mit 2-Schicht-Dicklack. Stranggepresste Profile auf Wunsch in Sonderfarben erhältlich.

Rolltorstab in den Varianten mit Sicht- oder Lüftungsprofil





# MyDoor R

## ROLLTOR MYDOOR R – FRD 55


Das Rolltor MyDoor R – FRD 55 ist für kleine bis mittlere Garagenöffnungen geeignet. Das System kann platzsparend montiert werden.




## ROLLTOR MYDOOR R – FRD 75

Das Rolltor MyDoor R – FRD 75 bietet mehr Design- und Ausstattungsoptionen und ist für große Garagenöffnungen geeignet.


### Elementfarben



**17 Verkehrsweiß**  
ähnl. RAL 9016




**18 Grau**  
ähnl. RAL 7038 achatgrau



**20 Naturell**  
ähnl. RAL 9006 weißaluminium



**22 Braun**  
ähnl. RAL 8014 sepiabraun



**18 Anthrazitgrau**  
ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau




**RAL**  
Mehrpreis beachten




# Intelligente Antriebe – Komfort auf Knopfdruck

Für Ihr komfortables Nachhausekommen bei Wind und Wetter



Flexibel montierbar und herausragend durch 2 Funktionen




## Schnell, sicher und souverän

- Die verschleißarme, robuste und normenkonforme Technik mit dem kräftigen, mitfahrenden Motor sorgt für eine jahrelange Betriebs- und Funktionsfähigkeit bei minimalem Energieverbrauch. Nicht umsonst gibt es dafür eine Herstellergarantie von 5 Jahren
- Intelligente, feinfühlige Steuerungstechnik fördert die Langlebigkeit Ihres Tores.
- Bestmöglicher Unfallschutz: Die automatische Hinderniserkennung sorgt für optimalen Schutz – denn beim Auftreffen des Tores auf ein Hindernis setzt der Antrieb zurück und sorgt so dafür, dass keine Personen oder Fahrzeuge eingeklemmt werden.
- Optimiert für Einbruchssicherheit: Der Antrieb erkennt einen Einbruchsversuch und fährt daraufhin selbsttätig in Zurichtung, dadurch erzeugt er einen zusätzlichen Gegendruck.

## Flexibilität

- Flexibel montierbares Steuerungsgehäuse macht aufwändigen Elektroarbeiten überflüssig, dadurch sparen Sie sich zusätzliche Montagekosten, da bestehende Steckdosen in der Garage direkt genutzt werden können




Auch zum Nachrüsten an bestehenden Toren geeignet.

## Funktionalität

- Am separaten Gehäuse lassen sich Tor und Licht bequem bedienen.


# Zubehör Garagentorantriebe

Mehr Licht, Sicherheit und smarte Funktionen



## Lock

Verriegelungsschloss, das den Motor in jeder Position bis zu einer Angriffskraft von 300 kg mechanisch blockiert und dadurch den bestehenden Einbruchschutz verbessert.





## Lumi<sup>+</sup>

Zusätzliche LED-Beleuchtung für die **Deckensteuerung**. Diese wird parallel zur Beleuchtung im Laufwagen geschaltet und kann einfach mittels Beleuchtungsfunktion per Handsender ein- und ausgeschaltet werden. Sie sparen sich eine zusätzliche Garagenbeleuchtung.




## Lumi pro<sup>+</sup>

Zusätzliche LED-Beleuchtung für die **Wandsteuerung**. Diese wird parallel zur Beleuchtung im Laufwagen geschaltet und kann einfach mittels Beleuchtungsfunktion per Handsender ein- und ausgeschaltet werden.




## Relay

Zusatzerlaís für eine zusätzliche Schaltung von einem Garagen- oder Hoflicht.




## Senso

Für das Erfassen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Garage. Der Laufwagen öffnet das Tor nach Bedarf automatisch ein Stück und sorgt für perfekte Zirkulation. Ist der optimale Wert erreicht, wird das Tor geschlossen und das Schimmelrisiko gesenkt.




## Buzzer

Drei Optionen wählweise:  
Die Alarmsirene erkennt einen Einbruchsversuch und warnt mit einem lauten Signalton. Der Warnbuzzer hingegen lässt während des Schließvorgangs, oder wahlweise bei geöffneter Schlupftüre, ein akustisches Signal ertönen, um die Aufmerksamkeit der Personen im Torbereich zu erhöhen.




## Motion

Erfasst mit passivem Infrarot-Sensor die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Mensch/Tier etc.) und reagiert auf diese. Für eine sichere Bewegung in der Garage wird beim Betreten automatisch die Antriebsbeleuchtung (Zusatzeleuchtung/Relay) eingeschalten. So müssen Sie bei Dunkelheit keinen Lichtschalter mehr suchen.




## Memo

Dient zur Speichererweiterung auf 450 Handsenderbefehle. Im Servicefall können gespeicherte Daten für einen neuen Laufwagen einfach übernommen werden. Optimal für Mehrplatz-Garagen.



## Laser

Gibt optische Hilfe, um ein Fahrzeug in der Garage perfekt zu positionieren. Der Laser ist während des Öffnungsvorgangs und der eingestellten Lichtbrenndauer aktiv.



## Accu

Übernimmt bei Stromausfall kurzfristig die Energieversorgung des Antriebs für > 5 Torzyklen. Sie brauchen keine Notentriegelung zu betätigen und das Tor per Hand öffnen.

# Smarte Funklösungen

## Komfort auf Knopfdruck



### Pearl Status 3-Befehl Handsender

Abfrage von Torposition **ohne Fahrbewegung** durch spezielle, rot gekennzeichnete Taste; fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration; Autorepeat-Funktion; Hop-Funktion.



### Pearl Twin 2-Befehl Handsender

Autorepeat-Funktion; Hop-Funktion; hochwertiges und modernes Design.



### Slider Vibe 4-Befehl Handsender

Autorepeat-Funktion; Hop-Funktion; Slider-Funktion; hochwertiges und modernes Design; Abfrage von Torposition; fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration.



### Telecody Courier 12-Befehl Handsender

Ideal auch als Funkcode-Taster; mit beleuchteten Tasten; witterungsbeständig; für den Innen- sowie Außenbereich einsetzbar; Rückmeldung von Funkbefehlen über LED.



### Halterung schwarz oder weiß

Für alle Handsender der Pearl-Reihe; zur Befestigung im Auto oder an der Wand.



### SOMtouch Funkwandtaster

Batteriebetrieben – dadurch ist kein zusätzlicher Installationsaufwand notwendig; Hop-Funktion; Abfrage von Torposition/Empfängerstatus ohne Fahrbewegung durch kleine Taste; Rückmeldung von Funkbefehlen durch LED.



### Wallstation 3-Befehl Wandinnentaster

Bietet drei Funktionen: Öffnen/Stoppen/Schließen des Tores; Ein- und Ausschalten der Beleuchtung; Sperrfunktion für Funk, externe Taster und Lüftungsfunktion (Urlaubsfunktion).



### SOMplug Funkempfänger im Steckdosegehäuse (1-Kanal)

Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz; so können Sie auch mit Ihrem MyDoor Handsender bestehende Tore öffnen.



### Funkempfängermodul im Gehäuse (2-Kanal)

Geeignet für Fremdfabrikate und Sonderanwendungen; bestehende Außentoranzüge können auf das MyDoor-Funkssystem umgerüstet werden, so können Sie auch diese Tore mit Ihrem MyDoor Handsender öffnen.

## Alle Funktionen im Überblick

FUNKTION	Pearl Status	Pearl Twin	Slider Vibe	Telecody Courier	SOMtouch	Wallstation
Torzustandsabfrage	●					●
Vibrationsrückmeldung	●		●			
Auto-Repeat-Funktion	●	●	●			
Hop-Funktion	●	●	●	●	●	
Slider-Funktion			●			
Beleuchtete Tasten				●		
Rückmeldung durch LED					●	●
Urlaubsfunktion						●



### ZUR ERKLÄRUNG ...

**Torzustandsabfrage:** Abfragen des aktuellen Status Ihres Tores direkt vom Sofa oder dem Liegestuhl im Garten.

**Auto-Repeat-Funktion:** Die innovative Funktion ermöglicht Ihnen schon außerhalb der Funkreichweite den Startbefehl zu geben und der Sender öffnet bei erreichen des Empfangs-radius des Antriebes das Tor sofort.

**Hop-Funktion:** Reichweite wird gesteigert, da Funksignale von anderen MyDoor-Empfängern weitergeleitet werden.

**Slider-Funktion:** Zum Aufschieben mit Tastenschutz.


**Urlaubsfunktion:** Taste zum Sperren des Funks, externen Taster und der Lüftungsfunktion des Antriebes via Senso, für ein sicheres Zuhause bei Abwesenheit oder Urlaub.

# TÜREN, TORE UND NOCH VIEL MEHR.


MADE IN GERMANY




Aluminium-Haustüren



Tore



Hochwasserschutztore



Aluminium-Loftsysteme

In Zusammenarbeit mit



DE-DE 11/2025. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Niederlassung Berlin: MyDoor GmbH | Vivax | Hauptstraße 210 A | 16547 Birkenwerder | Tel. 03303 / 5064112 | [berlin@mydoor-gmbh.de](mailto:berlin@mydoor-gmbh.de)  
Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Bauelemente Kittler | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 5214837 | [leipzig@mydoor-gmbh.de](mailto:leipzig@mydoor-gmbh.de)  
Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39333-0 | [lueneburg@mydoor-gmbh.de](mailto:lueneburg@mydoor-gmbh.de)  
Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201794-0 | [muenchen@mydoor-gmbh.de](mailto:muenchen@mydoor-gmbh.de)  
Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Straße 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87827-0 | [info@mydoor-gmbh.de](mailto:info@mydoor-gmbh.de)