



**Dachneigung bitte stets angeben (Berechnung siehe Rückseite):**

- Dachneigung 0% – 2% (= 0° – ca. 1,2°)
- Dachneigung 2% – 10% (= 1,2° – ca. 5,7°) in %:
- Stranggepreßte Sturzblende 122 mm Farbe:

**Info: Sturzblende 53 mm ist in Standardfarbe im Lieferumfang enthalten und wird immer zur Montageerleichterung empfohlen.**

- Keine Sturzblende 53 mm gewünscht
- Dichtprofil für Sturzblende
- Stück Zusatzmontageset für senkrechte Führungsschiene (in Farbe EV1, bestehend aus einem Montagewinkel)
- Stück Montagewinkel Tore 80 x 40 mm


**Antriebszubehör**

- .... Stk. Notentriegelungsschloss
- .... Stk. Reflektions-Lichtschranke
- .... Stk. Slider Vibe Handsender 4-Befehl
- .... Stk. Pearl Handsender 4-Befehl
- .... Stk. Pearl Vibe Handsender 4-Befehl
- .... Stk. Pearl Status Handsender 4-Befehl
- .... Stk. Wandhalterung für Handsender
- .... Stk. Telecody\*, beleuchtete Tasten
- .... Stk. SOMtouch Funkwandtaster anthrazit
- .... Stk. SOMtouch Funkwandtaster weiß
- .... Stk. Wall-Station
- .... Stk. Verriegelungsmagnet Lock
- .... Stk. Feuchtigkeitssensor Senso
- .... Stk. Speichererweiterung Memo
- .... Stk. Alarm- /Warnbuzzer Buzzer
- .... Stk. Parkpositionslaser Laser
- .... Stk. Bewegungsmelder Motion
- .... Stk. Zusatzbeleuchtung Lumi+
- .... Stk. Zusatzbeleuchtung Lumi pro+
- .... Stk. Stück Schlüsseltaster Unterputz Option 1-Befehl
- .... Stk. Stück Schlüsseltaster Unterputz Option 2-Befehl
- .... Stk. Stück Schlüsseltaster Aufputz Option 1-Befehl
- .... Stk. Stück Schlüsseltaster Aufputz Option 2-Befehl


**Dachneigungsberechnung**



**Senkrechte Führungsschienen hinter der Öffnung**




**Senkrechte Führungsschienen in der Öffnung**



Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Bitte auch Rückseite beachten! Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Bestellmaße bitte in mm eintragen!



Bestellmaß Breite

